





MATERIALES

PROHIBICIÓN

OBLIGACION

ADVERTENCIA

SEGURIDAD

INCENDIO

EVACUACIÓN

FOTOLUMINISCENTES

INFORMACIÓN

CALCOMANIAS

POLIESTIRENO ALTO IMPACTO

Material apto para interiores.
No recomendable para exteriores.

CHAPAS HIERRO

Previo fosfatizado y pintura antióxido.
Fondo de pintura Epoxi horneada.
Apto para exteriores e interiores.

ACRILICO

Apto para exteriores e interiores.

PVC ESPUMADO

Apto para exteriores e interiores.

VINILICO AUTOADHESIVO

Apto para exteriores e interiores.

VINILICO AUTOADHESIVO REFLECTIVO

Apto para exteriores e interiores.

CONSULTENOS POR ESPESORES O MEDIDAS DE CARTELES NO ESTANDAR.
SOLUCIONAMOS SU NECESIDAD DE CARTELES ESPECIALES.

IRAM: Instituto Argentino de Racionalización de Materiales

IRAM - 10005

ISO: International Organization for Standardization

ISO DP 3864

Señaletica

Industria, transporte, vivienda y comercio



GEORGIA®
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

PROHIBICIÓN



☐ 1-5 A/B/F



☐ 1-10 A/B



☐ 1-15 A/B

☐ Medida A: 400x450x1 mm

☐ Medida B: 220x260x1 mm

☐ Medida C: 300x400x1 mm

☐ Medida F: 110x130x1 mm



☐ 1-20 A/B



☐ 1-25 A/B



☐ 1-30 A/B



☐ 1-35 A/B



☐ 1-40 A/B



☐ 1-45 A/B



☐ 1-50 A/B



☐ 1-55 A/B



☐ 1-60 A/B



☐ 1-65 A/B



☐ 1-70 C



☐ 1-75 A/B



☐ 1-80 A/B



☐ 1-85 A/B



☐ 1-90 A/B



☐ 1-95 A/B



☐ 1-100 A/B



☐ 1-110 A/B



☐ 1-115 A/B



☐ 1-120 A/B/F



☐ 1-125 A/B



☐ 1-130 A/B

Señaletica

Industria, transporte, vivienda y comercio



GEORGIA®
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

OBLIGACION



OBLIGACION DE USAR
PROTECCION OCULAR

☐ 3-10 A / B



OBLIGACION DE USAR
PROTECCION RESPIRATORIA

☐ 3-15 / B



OBLIGACION DE USAR
CASCO DE SEGURIDAD

☐ 3-20 A / B

☐ Medida A: 400x450x1 mm

☐ Medida B: 220x260x1 mm



OBLIGACION DE USAR
PROTECTORES AUDITIVOS

☐ 3-25 A / B



OBLIGACION DE USAR
CALZADO DE SEGURIDAD

☐ 3-30 A / B



OBLIGACION DE USAR
CALZADO DE SEGURIDAD

☐ 3-35 A / B



OBLIGACION DE USAR
GUANTES DE SEGURIDAD

☐ 3-40 A / B



OBLIGACION DE USAR
MASCARA FACIAL

☐ 3-45 A / B



OBLIGACION DE USAR
CINTURON DE SEGURIDAD

☐ 3-50 A / B



OBLIGACION DE USAR
ROPA DE TRABAJO

☐ 3-55 A / B



LEVANTE PESO
CORRECTAMENTE

☐ 3-60 A / B



LAVESE
LAS MANOS

☐ 3-65 A / B



APILE
CORRECTAMENTE

☐ 3-70 A / B



PERMITIDO
FUMAR

☐ 3-75 A / B



MANTENGA
CERRADO

☐ 3-80 A / B



PERMITIDO
ESTACIONAR

☐ 3-85 A / B



OBLIGACION DE USAR
MASCARA DE SOLDAR

☐ 3-90 A / B



OBLIGACION VEHICULO
A PASO DE HOMBRE

☐ 3-95 A / B



OBLIGACION DE
USAR BARBIJO

☐ 3-100 A / B



OBLIGACION DE
USAR COFIA

☐ 3-105 A / B



OBLIGACION DE USAR
PROTECTORES AUDITIVOS

☐ 3-110 A / B



¿SE LAVO
LAS MANOS?

☐ 3-115 A / B



OBLIGACION DE USAR
FAJA LUMBAR

☐ 3-120 A / B



OBLIGACION DE
USAR DELANTAL

☐ 3-125 A / B



OBLIGACION DE
USAR CINTURON
DE SEGURIDAD

☐ 3-130 A / B



OBLIGACION DE
USAR GUARDAPOLVO

☐ 3-135 A / B

Señaletica

Industria, transporte, vivienda y comercio



GEORGIA®
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

ADVERTENCIA



☐ 7-5 A/B



☐ 7-10 A/B



☐ 7-15 A/B

☐ Medida A: 400x450x1 mm

☐ Medida B: 220x260x1 mm



☐ 7-20 A/B



☐ 7-25 A/B



☐ 7-30 A/B



☐ 7-35 A/B



☐ 7-40 A/B



☐ 7-45 A/B



☐ -50 A/B



☐ 7-55 A/B



☐ 7-60 A/B



☐ 7-65 A/B



☐ 7-70 A/B



☐ 7-75 A/B



☐ 7-85 A/B



☐ 7-95 A/B



☐ 7-100 A/B



☐ 7-105 A/B



☐ 7-110 A/B



☐ 7-115 A/B



☐ 7-120 A/B



☐ 7-125 A/B



☐ 7-130 A/B



☐ 7-135 A/B



☐ 7-140 A/B



☐ 7-145 A/B



☐ 7-150 A/B

Señaletica

Industria, transporte, vivienda y comercio



SEGURIDAD



☐ 5-100 C



☐ 5-105 C



☐ 5-110 C

☐ Medida A: 400x450x1 mm

☐ Medida C: 300x400x1 mm



☐ 5-115 C



☐ 5-120 C



☐ 5-125 C



☐ 5-130 C

SEGURIDAD

**PRESTE
ATENCION
A SU
TRABAJO**

☐ 5-5 A

SEGURIDAD

**CUIDE
SUS
MANOS**

☐ 5-10 A

SEGURIDAD

**NO
USE
ROPA
SUELTA**

☐ 5-15 A

SEGURIDAD

**SEA
PRUDENTE
EN EL USO
DE LAS
ESCALERAS**

☐ 5-20 A

SEGURIDAD

**MANTENGA
ESTE
LUGAR
SIEMPRE
LIBRE**

☐ 5-25 A

SEGURIDAD

**CIRCULE
CON
PRECAUCION**

☐ 5-30 A

SEGURIDAD

**CONTROLAR
ANTES
DE SU
USO**

☐ 5-35 A

SEGURIDAD

**CAMINE
NO
CORRA**

☐ 5-40 A

SEGURIDAD

**MANTENGA
ORDEN
Y
LIMPIEZA**

☐ 5-45 A

SEGURIDAD

**CONSERVE
SU
HIGIENE
PERSONAL**

☐ 5-50 A

SEGURIDAD

**NO
ACCIONAR
INTERRUPTOR**

☐ 5-55 A

SEGURIDAD

**UTILICE
EQUIPO DE
PROTECCION
PERSONAL**

☐ 5-60 A

SEGURIDAD

**MANTENGA
LIMPIO
ESTE
SECTOR**

☐ 5-65 A

Señaletica

Industria, transporte, vivienda y comercio



INCENDIO



☐ 9-15
350x350x1mm



☐ 9-20
300x300x1mm



☐ 9-25 B / C

☐ Medida B: 220x260x1 mm

☐ Medida C: 300x400x1 mm

☐ Medida D: 140x410x1 mm




☐ 9-30 B



☐ 9-31 B




☐ 9-35 B / C




☐ 9-45 B / C



☐ 9-50 B / C



☐ 9-27 B (Angulo)



☐ 9-37 B (Angulo)



☐ 9-47 B (Angulo)




☐ 9-52 B

EXTINTOR

☐ 9-55 D



☐ 9-60 250x250x1mm



☐ 9-5
520x880x08mm
ESTANDAR



☐ 9-10
290x880x08mm
ESTANDAR



☐ 9-14
800x230x06mm
BALIZA MINI



☐ 9-23 1300x600x08mm



☐ 9-65 520x880x08mm



☐ 9-7
520x880x07mm
ECONOMICA



☐ 9-12
290x880x07mm
ECONOMICA



☐ 9-70 B
Doble Faz



☐ 9-71 B
Doble Faz



☐ 11-5

D



☐ 11-10

D



☐ 11-15

D



☐ 11-20

D



☐ 11-25

D



☐ 11-30

C



☐ 11-31

C



☐ 11-70

doble faz D



☐ 11-75

doble faz D



☐ 11-6

D



☐ 11-11

D



☐ 11-16

D



☐ 11-21

D



☐ 11-26

D



☐ 11-45

C



☐ 11-46

C



☐ 11-71

doble faz D



☐ 11-76

doble faz D



☐ 11-35

K/J



☐ 11-36

K/J



☐ 11-60 300x200mm



☐ 11-40

H



☐ 11-41

H



☐ 11-50

C



☐ 11-51

C



☐ 11-65

A

- ☐ Medida A: 400x450x1 mm
- ☐ Medida C: 300x400x1 mm
- ☐ Medida D: 140x410x1 mm
- ☐ Medida H: 140x550x1 mm
- ☐ Medida J: 140x140x1 mm
- ☐ Medida K: 200x200x1 mm

Señaletica

Industria, transporte, vivienda y comercio



GEORGIA®
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

**FOTOLUMI
NISCENTES**



☐ 13-5

D



☐ 13-6

D



☐ 13-15

D



☐ 13-16

D



☐ 13-20

D



☐ 13-21

D



☐ 13-110

C



☐ 13-115

C




☐ 13-111

C



☐ 13-116

C



☐ 13-40(*)
520x880x08mm



☐ 13-45(*)
290x880x08mm



☐ 13-100

B



☐ 13-105

B

☐ Medida C: 300x400x1 mm

☐ Medida D: 140x410x1 mm

☐ Medida H: 140x550x1 mm

☐ Medida J: 140x140x1 mm

☐ Medida K: 200x200x1 mm



☐ 13-50
K/J



☐ 13-51
K/J



☐ 13-11

H



☐ 13-58

D




☐ 13-59

D



☐ 13-25

B



☐ 13-30

B



☐ 13-35

B



☐ 13-55

D



☐ 13-60 300x200mm

(*) Borde de placa, fotoluminiscente

Señaletica

Industria, transporte, vivienda y comercio



GEORGIA®
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

INFORMACIÓN



☐ 25-5 E



☐ 25-6 E



☐ 25-7 E



☐ 25-8 E



☐ 25-10 E




☐ 25-20 E



☐ 25-22 E



☐ 25-24 E




☐ 25-30 B



☐ 25-35 C



☐ 25-40 E



☐ 25-45 B



☐ 25-46 E



☐ 25-47 E



☐ 25-49 E



☐ 25-65 E



25-50 |



25-51 |



25-55 |



25-56 |

☐ Medida I: 100x140x1 mm



☐ 25-60 B



☐ 25-70 E



☐ 25-72 D



☐ 25-74 D



☐ 25-75 E



☐ 25-76 D




☐ 25-80 C



☐ 25-82 C
(DOBLE FAZ chapa epoxi)



☐ 25-85 B



☐ 25-90 B



☐ 25-100 B



☐ 25-102 B



☐ 25-104 E



☐ 25-105 B



☐ 25-110 A-B

☐ Medida A: 400x450x1 mm

☐ Medida B: 220x260x1 mm

☐ Medida C: 300x400x1 mm

☐ Medida D: 140x410x1 mm

☐ Medida E: 140x300x1 mm



☐ 25-115 A-B



☐ 25-120 A-B



☐ 25-125 A-B



☐ 25-130 A-B



☐ 25-137 B



☐ 25-140 B



☐ 25-141 B



☐ 25-142 B



☐ 25-143 B

- ☐ Medida A: 400x450x1 mm
- ☐ Medida B: 220x260x1 mm
- ☐ Medida E: 140x300x1 mm



☐ 25-170




☐ 25-148 E

ROL DE INCENDIO		
FUNCION		TAREAS
1	OPERADOR O ENCARGADO	- DAR ALARMA AL CUARTEL DE BOMBEROS - DIRIGIR TODO EL PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA
2	PLAYEROS (OPERARIOS DE PLAYA)	- CORTAR SUMINISTRO DE GAS - CORTAR SUMINISTRO ELECTRICO - SOLICITAR AYUDA A SERVICIO DE AMBULANCIA HOSPITAL (DE SER NECESARIO) - PONERSE A DISPOSICION DEL OPERADOR
3	ENGRASADOR	- CONTROLAR EVACUACION DE VEHICULOS - PONERSE A DISPOSICION DEL OPERADOR
4	LAVADOR	- IMPEDIR EL ACCESO DE VEHICULOS O PERSONAS A LA ESTACION DE SERVICIO

☐ 25-162

600x400 mm



☐ 25-145

210x290mm

Señaletica

Industria, transporte, vivienda y comercio



GEORGIA®
SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS

CALCOMANIAS

INCENDIO

☐ 50-60

190x35mm

FRAGIL

☐ 50-61

190x35mm

EN CASO DE INCENDIO ROMPA EL VIDRIO

☐ 50-65

95x60mm



☐ 50-55

25x85mm

"NO LO PRUEBE" LA DESCARGA PARCIAL OCASIONARA LA DESCARGA TOTAL DEL EQUIPO

☐ 50-70

70x25mm

APTO PARA TODO FUEGO

☐ 50-20

145x50mm

NO USAR EN ELECTRICIDAD

☐ 50-25

145x50mm

PARA USAR EN ELECTRICIDAD

☐ 50-30

145x50mm



☐ 50-5

150x150mm



☐ 50-10

150x150mm



☐ 50-15

150x150mm



☐ 50-75

100x150mm



☐ 50-80

100x150mm



☐ 50-85

100x150mm



☐ 50-87

100x150mm



☐ 50-90

100x150mm



☐ 50-95

100x150mm



☐ 50-100

100x150mm
220x260mm

TABLERO ELECTRICO


☐ 50-110

100x150mm



☐ 50-105


200x140mm



☐ ETIQUETAS PARA EMBALAJES (NFPA)

100x100mm

200x200mm



☐ 50-35

200x140mm



☐ 50-40

200x140mm
100x150mm



☐ 50-45

200x140mm
100x150mm



☐ 50-50

200x140mm



☐ 50-52

200x140mm